

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 071, de 18 de maio de 2006.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria n.º 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO.

Considerando que a solicitação constante no processo 52600 002561/05, não contraria a Legislação Metrológica vigente, resolve:

Art. 1º - Autorizar a inclusão dos modelos NC3, NA3 de bombas medidoras de combustíveis líquidos, no item 1.2, da Portaria 038/2005 e os modelos KH 13 e KH A3 de bombas de combustíveis líquidos, no item 1.2, da Portaria 040/2005, marca Gilbarco Veeder Root.

1.2 Descrição:

Modelo NC3: Bomba medidora computadoradora, múltipla, compacta, descontínua, eletrônica, contendo quatro conjuntos de bombeamento, oito conjuntos de medição, dois conjuntos de dispositivo indicador, oito transdutores ótico, oito chaves de comando, uma unidade central de processamento e oito conjuntos de abastecimentos.

Modelo NA3: Bomba medidora computadoradora, múltipla, modular, descontínua, eletrônica, contendo oito conjuntos de medição, dois conjuntos de dispositivo indicador, oito transdutores óticos, oito chaves de comando, uma unidade central de processamento, oito conjuntos de abastecimento, alimentada por quatro conjuntos de bombeamento remoto, submerso como opcional.

Modelo KH 13: Bomba medidora computadoradora, múltipla, compacta, descontínua, eletrônica, contendo dois conjuntos de bombeamento, quatro conjuntos de medição, dois conjuntos de dispositivo indicador, quatro transdutores ótico, duas chaves de comando e uma unidade central de processamento.

Modelo KH A3: Bomba medidora computadoradora, múltipla, modular, descontínua, eletrônica, contendo quatro conjuntos de medição, dois conjuntos de dispositivo indicador, quatro transdutores óticos, duas chaves de comando e uma unidade central de processamento, alimentada por um conjunto de bombeamento remoto, submerso como opcional.

DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:


Vistas interna e externa e plano de selagem dos modelos NC3 e NA3.

Vistas interna e externa e plano de selagem dos modelos KH 13 e KH A3.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 071, DE 18 DE maio DE 2006.




FABRICANTE:
VEEDER-ROOT DO BRASIL COM. E IND. LTDA

VISTAS INTERNA E EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
GILBARCO VEEDER-ROOT – MODELO NC 3

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:
01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 071, DE 18 DE maio DE 2006




FABRICANTE:
VEEDER-ROOT DO BRASIL COM. E IND. LTDA

VISTAS INTERNA E EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
GILBARCO VEEDER-ROOT- MODELO NA 3

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:
02



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 071, DE 18 DE maio DE 2006.




FABRICANTE:
VEEDER-ROOT DO BRASIL COM. E IND. LTDA

VISTAS INTERNA E EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
GILBARCO VEEDER-ROOT – MODELO KH 13

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:
03



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 071, DE 18 DE maio DE 2006



FABRICANTE:
VEEDER-ROOT DO BRASIL COM. E IND. LTDA

VISTAS INTERNA E EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
GILBARCO VEEDER-ROOT – MODELO KH A3

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:
04