

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 127, de 14 de julho de 2006.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO.

Considerando que a solicitação constante no processo 52600 022641/06, não contraria a Legislação Metrológica vigente, resolve:

Art. 1º - Substituir os anexos 01, 02 e 03, da Portaria Inmetro/Dimel/N.º 195 de 11 de novembro de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Anexos:

01A – Vista de planta

02A – Vista interna


03A – Vista externa e marca de selagem

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

Inscrições:

As inscrições (lay-out) apresentadas são meramente ilustrativas podendo as mesmas serem dispostas de outras maneiras desde que contenha as inscrições mínimas exigidas.



Opcionais:

-Cinta Metálica (1 e 2); -Logomarca do Cliente (1, 2 e 3); -Pré-Equipado para Saída Pulsada (1 e 2); -Equipado com Sensor para Telemetria (1 e 2); -Código de Barras (1 e 2); -Classe A ou B (1, 2 e 3); -Volume Máximo Registrável 99,999m³ (1, 2 e 3); -Relojoaria com Giro Livre 360° (1, 2 e 3); Copo de cobre (3).

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 127, DE 14 DE julho DE 2006.




FABRICANTE:
FAE – FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S/A

COTAS EM:
ND

VISTA DE PLANTA
MODELO: delta mtf LI - Qn 1,5m³/h – DN 15/20 –
MULTIJATO MAGNÉTICO – CLASSES: A(V) ou B(H) –
COMPRIMENTOS: 165/190mm

ESCALA:
ND

ANEXO:
01A



Opcionais de mancalização:

- 1 - Eixo, bucha e safira;
- 2 - Eixo, esfera, bucha e safira;

MECÂNISMO REGULADOR

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 127, DE 14 DE julho DE 2006.




FABRICANTE:
FAE – FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S/A

COTAS EM:
mm

VISTA INTERNA
MODELO: delta mtf LI - Qn 1,5m³/h – DN 15/20 –
MULTIJATO MAGNÉTICO – CLASSES: A(V) ou B(H) –
COMPRIMENTOS: 165/190mm

ESCALA:
ND

ANEXO:
02A



Opcionais:

- 1 - Pino Metálico para a Articulação da Tampa;
- 2 - Nome do Cliente Gravado na Carcaça;
- 3 - Versão Desmontável;
- 4 - Proteção da Carcaça por Pintura Eletrostática ou Eletroforese (KTL).

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 127, DE 14 DE julho DE 2006.



FABRICANTE:

FAE – FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S/A

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM

MODELO: delta mtf LI - Qn 1,5m³/h – DN 15/20 –

MULTIJATO MAGNÉTICO – CLASSES: A(V) ou B(H) –
COMPRIMENTOS: 165/190mm

COTAS EM:
ND

ESCALA:
ND

ANEXO:
03A