

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 205, de 27 de setembro de 2006.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro;

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 52600 004369/05, apresentados pela firma requerente TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA;

Considerando o resultado da análise realizada por este Instituto, resolve:

Art. 1º - Autorizar a inclusão dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10, de instrumento de pesagem não automático, no quadro existente no subitem 1.4 da Portaria Inmetro/Dimel nº 105/2003, conforme descrito abaixo:

Modelo	Classe de exatidão	Carga Máxima (Max) (kg)	Valor de Divisão de Verificação (e) (kg)	Carga Mínima (Min) (kg)	Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga (mm)
PL-3000/7	III	Bal 1 = 200 Bal 2 = 500	0,1 0,2	2 4	De 500 a 700 X 1150
PL-3000/8	III	2000	1	20	
PL-3000/9	III	500	0,2	4	
PL-3000/10	III	1000	0,5	10	

Art. 2º - Incluir os desenhos anexos à presente portaria:

1- Vista do dispositivo receptor de carga e plano de selagem dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com os indicadores, de uso opcional, modelos: puma, panther versão painel, panther versão mesa, 9091 versão mesa, 9096 versão mesa curvo, 9096 versão mesa reto.

2- Perspectiva dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com o indicador, de uso opcional, modelo panther.

3- Perspectiva dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com o indicador, de uso opcional, modelo 9096.

4- Perspectiva dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com o indicador, de uso opcional, modelo 9091.

5- Perspectiva dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com o indicador, de uso opcional, modelo puma.

6- Perspectiva dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com o indicador, de uso opcional, modelo 9096-H.


7- Perspectiva e vista frontal dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com o indicador, de uso opcional, modelo 9096-H, com plano de selagem.

Art. 3º - A presente autorização está condicionada à manutenção das demais exigências constantes da respectiva portaria de aprovação de modelo.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal




DISPOSITIVO INDICADOR
MODELO PUMA



DISPOSITIVO INDICADOR MODELO
PANTHER VERSÃO: PAINEL



DISPOSITIVO
INDICADOR
MODELO
PANTHER
VERSÃO MESA



DISPOSITIVO INDICADOR 9091(M) VERSÃO MESA

DISPOSITIVO INDICADOR OPCIONAL
MODELO 9096 VERSÃO MESA CURVO



DISPOSITIVO INDICADOR OPCIONAL MODELO
9096 VERSÃO MESA RETO



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 205, DE 27 DE setembro DE 2006



FABRICANTE:

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIAS DE BALANÇAS LTDA


COTAS EM:

Vista do dispositivo receptor de carga com plano de selagem dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com os indicadores, de uso opcional, modelos: puma, panther versão mesa, 9091 versão mesa, 9096 versão mesa curvo, 9096 versão mesa reto.

ESCALA:

ANEXO:
01

INDICADOR DIGITAL MODELO PANTHER (OPCIONAL)



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 205 DE 27 DE setembro DE 2006



FABRICANTE:

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIAS DE BALANÇA LTDA


COTAS EM:

Perspectiva dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com indicador, de uso opcional, modelo panther.

ESCALA:

ANEXO:
02

INDICADOR DIGITAL MODELO 9096 (OPCIONAL)



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 205 DE 27 DE setembro DE 2006



FABRICANTE:
TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIAS DE BALANÇA LTDA


COTAS EM:

Perspectiva dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com indicador, de uso opcional, modelo 9096.

ESCALA:

ANEXO:
03

INDICADOR DIGITAL MODELO 9091 (OPCIONAL)



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 205 DE 27 DE setembro DE 2006



FABRICANTE:
TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIAS DE BALANÇAS LTDA


Perspectiva dos modelos PL-3000/7, PL-3000/9 e PL-3000/10
com o indicador, de uso opcional, modelo 9091.

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:
04

INDICADOR DIGITAL MODELO PUMA (OPCIONAL)



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 205 DE 27 DE setembro DE 2006



FABRICANTE:
TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIAS DE BALANÇA LTDA.


COTAS EM:

Perspectiva dos modelos PL-3000/7, PL-3000/9 e PL-3000/10
com indicador, de uso opcional, modelo puma.

ESCALA:

ANEXO:
05

INDICADOR DIGITAL MODELO 9096-H (OPCIONAL)



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 205 DE 27 DE setembro DE 2006




FABRICANTE:
TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIAS DE BALANÇA LTDA

COTAS EM:

Perspectiva dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com o indicador, de uso opcional, modelo 9096-H.

ESCALA:

ANEXO:
06



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 205 DE 27 DE setembro DE 2006



FABRICANTE:

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIAS DE BALANÇA LTDA

COTAS EM:

Perspectiva e vista frontal dos modelos PL-3000/7, PL-3000/8, PL-3000/9 e PL-3000/10 com indicador, de uso opcional, modelo 9096-H, com plano de selagem.

ESCALA:

ANEXO:
07