

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 156, de 03 de junho de 2008.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro.

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para hidrômetros, a que se refere a Portaria Inmetro n.º 246/2000.

Considerando a solicitação constante do Processo Inmetro nº 52600.027.617/2007, resolve:

Art. 1º - Alterar o subitem 1.6.2 das Portarias Inmetro/Dimel nºs 175/2000; 023/2001; 226/2002; 229/2002 e 073/2004, que passará a ter a seguinte redação:

1.6.2 – Menor divisão: 0,00002m³.

Art. 2º - Substituir os desenhos anexos das Portarias Inmetro/Dimel citadas no Artigo 1º, pelos desenhos anexos à presente portaria.







Art. 3º - Revogar a Portaria Inmetro/Dimel/Nº 019/2007.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexos à presente portaria:

- Vista do mostrador
- Vista explodida
- Vista externa e marca de selagem

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



OPCIONAIS

Modelo	Classe Metrológica	$Q_n (m^3/h)$	DN (mm)	Anel de Proteção
IM-T1,5	B (H)	0,75	15/20	X
IM-T3	C (H)	1,5	15/20	X
IM-T3	A(V) B(H) ou B(H)	1,5	15/20	X
IM-T3i	C(H)	1,5	15/20	X
IM-T5	B (H)	2,5	20	X

- * Relojoaria com Giro Livre 360° ou stop 355°
- * Relojoaria inclinada
- * Relojoaria Metal-Vidro
- * Saída Pulsada
- * Dispositivo de Segurança
- * Código de Barras
- * Logo do Cliente

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 156, DE 03 DE junho DE 2008




FABRICANTE:
SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA

VISTA DO MOSTRADOR
MODELOS: IM-T1,5 - IM-T3 – IM-T3i – IM-T5
MARCA SENSUS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
N/D

ANEXO:
01



COMPRIMENTO — L	BITOLA — DN
115	15 e 20
165	15
190	20

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 156, DE 03 DE junho DE 2008





FABRICANTE:
SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA

VISTA EXPLODIDA
MODELOS: IM-T1,5 - IM-T3 – IM-T3i – IM-T5
MARCA SENSUS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
N/D

ANEXO:
02



COMPRIMENTO — L	BITOLA — DN
115	15 e 20
165	15
190	20

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 156, DE 03 DE JUNHO DE 2008



FABRICANTE:
SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM
MODELOS: IM-T1,5 - IM-T3 – IM-T3i – IM-T5
MARCA SENSUS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
N/D

ANEXO:
03