

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 171, de 17 de junho de 2008.

(1º Aditivo a Portaria Inmetro/Dimel n.º 174 / 2004)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea “g”, da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro n.º 246, de 17 de outubro de 2000.

Considerando a solicitação constante do Processo Inmetro n.º 52600.018137/2008, com vistas à alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 174, de 30 de setembro de 2004, que aprova o hidrômetro para água fria, marca NB-AVS, modelo LXSC-5E, resolve:

Art.1º - Incluir na Portaria Inmetro/Dimel n.º 174, de 30 de setembro de 2004, os subitens 6.7 e 6.8, com as seguintes redações:

6.7 Corte e vista frontal do dispositivo totalizador pré-equipado para saída pulsada;

6.8 Corte e vista frontal do modelo LXSC-5E com anel de fechamento em termoplástico. (NR)





Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexos: 1A – Corte e vista frontal do dispositivo totalizador pré-equipado para saída pulsada;

2A – Corte e vista frontal do modelo LXSC-5E com anel de fechamento em termoplástico.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 171, DE 17 DE JUNHO DE 2008.




REQUERENTE: AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
FABRICANTE: AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E
NINGBO WATER METER WORKS

COTAS EM:
N/D

CORTE E VISTA FRONTAL DO DISPOSITIVO TOTALIZADOR
PRÉ-EQUIPADO PARA SAÍDA PULSADA
MODELO LXSC-5E

ESCALA:
N/D

ANEXO:
01A



ANEL DE FECHAMENTO EM TERMOPLÁSTICO: NORYL + 20% DE FIBRA DE VIDRO

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 171, DE 17 DE JUMHO DE 2008.

	REQUERENTE: AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA FABRICANTE: AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E NINGBO WATER METER WORKS	COTAS EM: N/D
	CORTE E VISTA FRONTAL DO MODELO LXSC-5E COM ANEL DE FECHAMENTO EM TERMOPLÁSTICO	ESCALA: N/D
		ANEXO: 02A