

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 394, de 03 de dezembro de 2008.

(1º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 030/1999)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores de energia elétrica ativa de indução, aprovado pela Portaria Inmetro nº 088/2006,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.041736/2006, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 030, de 09 de abril de 1999, que aprova o modelo B8L, de medidor de energia elétrica ativa de indução, polifásico, classe de exatidão 2, marca ELSTER, resolve:

Art. 1º - Incluir os subitens 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e as letras "m" e "n" no subitem 3.1, com a seguinte redação:

"1.18 Base: Alumínio ou policarbonato;

1.19 Tampa: Policarbonato ou vidro;

1.20 Tampa do bloco de terminais: Alumínio ou policarbonato;

1.21 Relação do registrador: $9\frac{58}{63}$.

3.1 (...)

m) diagrama das ligações internas do medidor;

n) espaço destinado à identificação do usuário, com dimensões mínimas de 10 mm x 50 mm." (NR)

Art. 2º - Substituir no item 5 da Portaria de Aprovação de modelo, os desenhos pelos anexos a esta portaria:

"ANEXO 01/05 – Vista frontal;

ANEXO 02/05 – Plano de selagem;

ANEXO 03/05 – Placa de identificação;" (NR)

Art. 3º - Incluir no item 5 da Portaria de Aprovação de modelo, os desenhos anexos a esta portaria:


"ANEXO 04/05 – Dimensões externas;

ANEXO 05/05 – Diagrama de ligações internas." (NR)

Art. 4º - As alterações no modelo B8L a que se refere a presente portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel nº 030, de 09 de abril de 1999.

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de publicação.

MAURÍCIO MARTINELLI RÉCHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 394, DE 03 DE dezembro DE 2008.




FABRICANTE:
ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

VISTA FRONTAL
MEDIDOR ELETROMECAÂNICO POLIFÁSICO
MODELO B8L

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 394, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008.



FABRICANTE:


ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

PLANO DE SELAGEM
MEDIDOR ELETROMECHANICO POLIFÁSICO
MODELO B8L

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E


ANEXO:
02/05



ESPAÇO RESERVADO PARA
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 394, DE 03 DE dezembro DE 2008.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.	S/C
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	ESCALA:
	MEDIDOR ELETROMECAÂNICO POLIFÁSICO	S/E
	MODELO B8L	ANEXO:
		03/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 394, DE 03 DE dezembro DE 2008.



FABRICANTE:


ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

DIMENSÕES EXTERNAS
MEDIDOR ELETROMECÂNICO POLIFÁSICO
MODELO B8L

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 394, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

COTAS EM:
S/C

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES INTERNAS
MEDIDOR ELETROMECAÂNICO POLIFÁSICO
MODELO B8L

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05/05