

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 425, de 22 de dezembro de 2008.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidor de velocidade de veículos automotores, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 115/98, e

Considerando o constante do Processo Inmetro n.º 52600.034825/2008 e na Portaria Inmetro/Dimel n.º 068, de 12 de agosto de 1999 que aprova o modelo RIT 200, marca ENGEBRAS, de medidor de velocidade de veículos automotores, resolve:

Art. 1º - Incluir no item 7 da Portaria Inmetro/Dimel n.º 068, de 12 de agosto de 1999, os subitens 7.5 e 7.6, com a seguinte redação:

“7.5 Desenho do plano de selagem da conexão dos laços indutivos”. (NR).

“7.6 Desenho do plano de selagem da conexão dos laços indutivos – vista interna”. (NR).


Art. 2º - Incluir os desenhos anexos à presente Portaria, como “ANEXO 5” e “ANEXO 6” da Portaria Inmetro/Dimel n.º 068, de 12 de agosto de 1999.

Art. 3º - Nos instrumentos em uso, o plano de selagem objeto da presente Portaria, deve estar implementado na ocasião das verificações periódicas a partir de 01 de janeiro de 2009.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 425, DE 22 DE dezembro DE 2008.




FABRICANTE:
ENGEBRAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE
INFORMÁTICA LTDA

DESENHO DO PLANO DE SELAGEM DA CONEXÃO DOS
LAÇOS INDUTIVOS

COTAS EM:
N/A

ESCALA:
N/A

ANEXO:
1



Caixa DML-240 instalada no gabinete RIT-200 com a ligação de 4 faixas, cada uma com 3 laços.

Feitas as ligações o DML-240 deve ser fechado com a tampa transparente de policarbonato.

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 425, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008.

	FABRICANTE: ENGEBRAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA	COTAS EM: N/A
	DESENHO DO PLANO DE SELAGEM DA CONEXÃO DOS LAÇOS INDUTIVOS – VISTA INTERNA	ESCALA: N/A
		ANEXO: 2