



Portaria Inmetro/Dimel/N.º 263, de 14 de julho de 2009

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “g”, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro.

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico de bombas medidoras para combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 023/85, resolve:

Autorizar, a instalação de visor de fluxo, modelo OPW SG 1000, em mangueira para uso em bombas medidoras para combustíveis líquidos, marca OPW, e condições de aprovação a seguir especificadas:

1 REQUERENTE

Nome: Dover do Brasil Ltda. – Divisão OPW Brasil
Endereço: Rodovia Romildo Prado, km 13,5 - Itapema
CEP: 13255-750 – Itatiba/SP

2 FABRICANTE

Nome: OPW Fueling Components (Suzhou) Co., Ltd.
Endereço: E2, n.º 50 Loujiang East Road, Suzhou Industrial Park, P.R.C.
CEP: 405003 – Suzhou - China

3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

Designação: Visor de fluxo para uso em mangueira de bombas medidoras para combustíveis líquidos.
Marca: OPW
Modelo: OPW SG 1000
País de origem: CHINA

4 CARACTERÍSTICAS

O modelo OPW SG 1000, a que se refere a presente Portaria possui as seguintes características:
Corpo: alumínio
Pressão máxima de trabalho: 1,4MPa.
Diâmetro interno: 25mm.
Diâmetro externo: 38mm.



5 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS

Conforme memorial descritivo, desenhos, diagramas esquemáticos e documentações constantes do Processo Inmetro n.º 52600.052282/2008.

6 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

6.1 O modelo, a que se refere a presente Portaria, deve conter, em local de fácil visibilidade, as seguintes inscrições:

- a) Marca ou nome do fabricante;
- b) Designação do modelo;
- c) Número da portaria de aprovação de modelo, na forma: Portaria Inmetro/Dimel n.º NNN/AAAA.

7 ANEXOS

7.1 Desenhos

-Vistas lateral e em corte


8 VIGÊNCIA

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.


LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Dimel/Diflu
LH/lh
OPW_052282_08






SG-0750



SG-1000



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL nº 263, DE 14 DE JULHO DE 2009



FABRICANTE: DOVER DO BRASIL LTDA. - DIVISÃO OPW BRASIL

VISTAS: LATERAL E EM CORTE

COTAS EM:
N/D

ESCALA:
N/D

ANEXO:
01