



Portaria Inmetro/Dimel n.º 376, de 08 de outubro de 2009.
(3º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 323/2007)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro nº 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.035015/2009, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 323, de 26 de outubro de 2007, que aprova o modelo ELO 2103A, de medidor de energia elétrica, polifásico, classe de exatidão B, marca ELO, resolve:

Art. 1º - Autorizar o opcional do gabinete B, no modelo ELO 2103A, conforme os desenhos anexos a esta Portaria.

Art. 2º - Alterar o subitem 4.1 da Portaria Inmetro/Dimel nº 323, de 26 de outubro de 2007, que passa a ter a seguinte redação:

...

“ 4.1 Tensões nominais: 120 V e/ou 240 V” (NR)

...

Art. 3º - Substituir no item 8 da Portaria Inmetro/Dimel nº 323, de 26 de outubro de 2007, os desenhos pelos anexos a esta Portaria:

...

“- ANEXO 03/07 – Placas de identificação;
- ANEXO 04/07 – Placas de identificação (Com gabinete B);” (NR)

...

Art. 4º - Incluir no item 8 da Portaria Inmetro/Dimel nº 323, de 26 de outubro de 2007, os desenhos anexos a esta Portaria:

...

“- ANEXO 01/07A – Vista frontal (Com gabinete B);





- ANEXO 05/07A – Plano de selagem (Com gabinete B);
- ANEXO 07/07A – Dimensões externas (Com gabinete B).”


...

Art. 5º - As alterações no modelo ELO 2103A a que se refere a presente Portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes das Portarias Inmetro/Dimel nºs 323, de 26 de outubro de 2007, 021, de 14 de janeiro de 2009 e 216, de 24 de junho de 2009.


Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

SEM SAÍDA DE 'PULSO



COM SAÍDA DE 'PULSO



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 376, DE 08 DE OUTUBRO DE 2009.



FABRICANTES:

**ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S/A ou
ELO ELETRÔNICOS AMAZÔNIA LTDA.**

Modelo ELO 2103A

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO


COTAS EM:

S/C

ESCALA:
S/E


ANEXO:
03/07

SEM SAÍDA DE PULSO



TENSÕES
NOMINAIS:
120 V
240 V
120 V, 240 V

COM SAÍDA DE PULSO



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 376, DE 08 DE OUTUBRO DE 2009.



FABRICANTES:

**ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S/A ou
ELO ELETRÔNICOS AMAZÔNIA LTDA.**

Modelo ELO 2103A


PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (COM GABINETE B)

COTAS EM:

S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04/07



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 376, DE 08 DE OUTUBRO DE 2009.



FABRICANTES:

**ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S/A ou
ELO ELETRÔNICOS AMAZÔNIA LTDA.**

Modelo ELO 2103A


VISTA FRONTAL (COM GABINETE B)

COTAS EM:

S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01/07A



MEDIDOR COM FECHAMENTO POR LACRE E POR SOLDA
ULTRA-SOM, FECHAMENTO ESTE CONHECIDO COMO TAMPA
SOLIDÁRIA.

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 376, DE 08 DE OUTUBRO DE 2009.



FABRICANTES:

**ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S/A ou
ELO ELETRÔNICOS AMAZÔNIA LTDA.**

Modelo ELO 2103A


PLANO DE SELAGEM (COM GABINETE B)

COTAS EM:

S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05/07A



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 376, DE 08 DE OUTUBRO DE 2009.



FABRICANTES:

**ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S/A ou
ELO ELETRÔNICOS AMAZÔNIA LTDA.**

Modelo ELO 2103A

DIMENSÕES EXTERNAS (COM GABINETE B)

COTAS EM:

mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
07/07A