



Portaria Inmetro/Dimel n.º 417, de 21 de outubro de 2009.
(1º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 299/2007)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro nº 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.001272/2003, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 299, de 22 de outubro de 2007, que aprova o modelo SL7000, de medidor eletrônico de energia elétrica, polifásico, classe de exatidão D, marca ITRON, resolve:

Art. 1º - Alterar os subitens 2.1 e 2.2 da Portaria Inmetro/Dimel nº 299, de 22 de outubro de 2007, que passam a ter a seguinte redação:

...

“2.1 Nome: ITRON SOLUÇÕES DE ENERGIA E ÁGUA LTDA.

2.2 Endereço: Z.I. du Bernais, BP23, 1 Avenue des Temps Modernes, 86361 Chasseneuil du Poitou, France.” (NR)

...

Art. 2º - Alterar o subitemns 3.2 e 4.10 da Portaria Inmetro/Dimel nº 299, de 22 de outubro de 2007, que passa a ter a seguinte redação:

...

“3.2 Marca: ITRON

...

4.10 Classe de exatidão: D, C e B” (NR)

...

Art. 3º - Alterar o subitem 9.1 da Portaria Inmetro/Dimel nº 299, de 22 de outubro de 2007, que passa a ter a seguinte redação:

...



“9.1 Esta Portaria terá validade até 07 de dezembro de 2012.” (NR)

...

Art. 4º - Autorizar a inclusão da logomarca do Inmetro na placa de identificação do modelo SL7000, conforme o ANEXO 02/05 desta Portaria, em atendimento ao Art. 6º da Portaria Inmetro nº 284, de 11 de agosto de 2008.

Art. 5º - Substituir no item 8 da Portaria Inmetro/Dimel nº 299, de 22 de outubro de 2007, os desenhos pelos anexos a esta Portaria:

...


“8.1 - ANEXO 01/05 – Vista frontal;
8.2 - ANEXO 02/05 – Placa de identificação;
8.3 - ANEXO 03/05 – Plano de selagem;
8.4 - ANEXO 04/05 – Esquemas de ligação;
8.5 - ANEXO 05/05 – Dimensões externas.” (NR)

...

Art. 6º - As alterações no modelo SL7000 a que se refere a presente Portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel nº 299, de 22 de outubro de 2007.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 417, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.



FABRICANTE:

ITRON SOLUÇÕES DE ENERGIA E ÁGUA LTDA.

MODELO SL7000

VISTA FRONTAL

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01/05

 **ACTARIS SL7000**

MEDIDOR COMERCIAL INDUSTRIAL

120V , 240V - 2 e 3 EL - 3 e 4 fios 60Hz

5 (10) A

Kh = 0,1 Wh/pulso Classe D energia ativa

Kh = 0,1 Varh/pulso Classe D energia reativa

Area reservada
para o cliente

nº de serie



INMETRO/DIMEL
nnn/aaaa

Made In France

Ano de Fabricação : 2009

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 417, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.



FABRICANTE:

ITRON SOLUÇÕES DE ENERGIA E ÁGUA LTDA.


COTAS EM:
S/C

MODELO SL7000

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

ESCALA:
S/E

ANEXO:
02/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 417, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.



FABRICANTE:

ITRON SOLUÇÕES DE ENERGIA E ÁGUA LTDA.


MODELO SL7000
PLANO DE SELAGEM

COTAS EM:
S/C


ESCALA:
S/E

ANEXO:
03/05

2 ELEMENTOS, 3 FIOS



3 ELEMENTOS, 4 FIOS



D0215173 AA

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 417, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.



FABRICANTE:

ITRON SOLUÇÕES DE ENERGIA E ÁGUA LTDA.


MODELO SL7000

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 417, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.



FABRICANTE:
ITRON SOLUÇÕES DE ENERGIA E ÁGUA LTDA.

MODELO SL7000
DIMENSÕES EXTERNAS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05/05