



Portaria Inmetro / Dimel nº 0017, de 17 de janeiro de 2011
(2º Aditivo às portarias 25/2005, 26/2005, 27/2005, 28/2005, 117/2005, 118/2005 e 119/2005)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea “g”, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidor de volume de água, tipo mecânico, a que se refere a Portaria Inmetro n.º 246/2000,

Considerando a solicitação constante do Processo Inmetro n.º 52600.014546/2010, com vistas à inclusão do Sistema de Fechamento V2 nos modelos Multimag TM II de medidores de volume de água, resolve:

Art. 1º - Admitir a utilização do Sistema de Fechamento V2 nos modelos aprovados pelas Portarias Inmetro/Dimel n.ºs 25/2005, 26/2005, 27/2005, 28/2005, 117/2005, 118/2005 e 119/2005.

Art. 2º - Incluir nas Portarias Inmetro/Dimel n.ºs 25/2005, 26/2005, 27/2005, 28/2005, 117/2005, 118/2005 e 119/2005 os desenhos anexos a esta Portaria, com a seguinte redação:

“Vistas em perspectiva, frontal e lateral - Multimag” (NR)


“Vista interna e Plano de selagem - Multimag” (NR)

“Vistas explodida e externa com cotas - Multimag” (NR)

“Dispositivo indicador - Multimag” (NR)

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO MARTINELLI RÉCHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0017 DE 17 DE JANEIRO DE 2011




FABRICANTE: Itron Ltda

Vistas em perspectiva, frontal e lateral
Multimag

COTAS EM:
mm

ESCALA:
n/d

ANEXO:
1



- 1-Selo metrológico
- 2-Tampa
- 3-Suporte da tampa
- 4-Unidade selada (relojoaria)
- 5-Anel de fechamento de segurança
- 6-Câmara de medição
- 7-Corpo
- 8-Filtro integrado

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0017 DE 17 DE JANEIRO DE 2011





FABRICANTE: Itron Ltda

Vista interna e Plano de selagem
Multimag

COTAS EM:
mm

ESCALA:
n/d

ANEXO:
2



Demais dimensões como consta na respectiva portaria de aprovação.

ACABAMENTO DA CARCAÇA
- PINTURA EPOXI- POLIESTER OU SEM PINTURA
- GRAVAÇÃO DO NOME DO CLIENTE.

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0017 DE 17 DE JANEIRO DE 2011




FABRICANTE: Itron Ltda

Vistas explodida e externa com cotas
Multimag

COTAS EM:
mm

ESCALA:
n/d

ANEXO:
3



Tipos de mostradores: As inscrições obrigatórias constantes do mostrador podem ser dispostas de forma diferente.

Opcionais:

- Logotipo do cliente.
- Código de barras.

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0017 DE 17 DE JANEIRO DE 2011

	FABRICANTE: Itron Ltda	COTAS EM: mm
	Dispositivo indicador Multimag	ESCALA: n/d
		ANEXO: 4