



Portaria Inmetro/Dimel n.º 0053, de 04 de fevereiro de 2011.
(3º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 217/2004)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores de energia elétrica ativa de indução, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 285/2008,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro n.º 52600.047584/2010, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel n.º 217, de 10 de novembro de 2004, que aprova o modelo M1A-T (240 V), de medidor de energia elétrica ativa de indução, monofásico, classe de exatidão 2, marca Nansen, resolve:

Art. 1º - Revogar a letra "f" do subitem 3.1 da Portaria Inmetro/Dimel n.º 217, de 10 de novembro de 2004, no que se refere ao número de fases.

Art. 2º - Autorizar a inclusão da logomarca do Inmetro na placa de identificação do modelo M1AT (240), conforme ANEXO 03/06 desta Portaria, em atendimento ao Art. 6º da Portaria Inmetro n.º 284, de 11 de agosto de 2008.

Art. 3º - Substituir no item 5 da Portaria Inmetro/Dimel n.º 217, de 10 de novembro de 2004, os desenhos pelos anexos a esta Portaria:

...

“- ANEXO 01/06 – Vista frontal (Sem catraca);
- ANEXO 02/06 – Vista frontal (Com catraca);
- ANEXO 03/06 – Placas de identificação em 240 V (com e sem catraca);
- ANEXO 04/06 – Plano de selagem (com e sem catraca);
- ANEXO 05/06 – Esquema de ligação (com e sem catraca);
- ANEXO 06/06 – Dimensões externas (com e sem catraca).” (NR)

...

Art. 4º - Alterar o subitem 6.1 da Portaria Inmetro/Dimel n.º 217, de 10 de novembro de 2004, que passa a ter a seguinte redação:

...

“6.1 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.” (NR)

...






Art. 5º - A alteração no modelo M1A-T (240 V) a que se refere a presente Portaria, está condicionada à manutenção das demais características constantes das Portarias Inmetro/Dimel nºs 217, de 10 de novembro de 2004; 221, de 30 de julho de 2008 e 044, de 22 de janeiro de 2009.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0053, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011.



FABRICANTE:

NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO


Modelo M1A-T (240 V)

VISTA FRONTAL (SEM CATRACA)

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01/06



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 0053, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011.



FABRICANTE:

NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO

Modelo M1A-T (240 V)

VISTA FRONTAL (COM CATRACA)

COTAS EM:


S/C

ESCALA:


S/E

ANEXO:

02/06




PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SEM CATRACA



PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM CATRACA

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 0053, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011.

	FABRICANTE: NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO	COTAS EM: S/C
	Modelo M1A-T (240 V)	ESCALA: S/E
	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (COM E SEM CATRACA)	ANEXO: 03/06



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 0053, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011.



FABRICANTE:

NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO

Modelo M1A-T (240 V)

PLANO DE SELAGEM (COM E SEM CATRACA)

COTAS EM:


S/C

ESCALA:

S/E

ANEXO:

04/06



LINHA CARGA

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0053, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011.



FABRICANTE:

NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO


Modelo M1A-T (240 V)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO (COM E SEM CATRACA))

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05/06



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0053, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011.



FABRICANTE:

NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO

Modelo M1A-T (240 V)

DIMENSÕES EXTERNAS (COM E SEM CATRACA)

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
06/06