



Portaria Inmetro/Dimel n.º 0184, de 09 de outubro de 2012.
(3º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 311/2007)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro nº 431/2007,

Considerando as necessárias atualizações das informações sobre o modelo E22A aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel nº 311, de 26 de outubro de 2007, e seus aditivos;

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.033413/2012, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 311, de 26 de outubro de 2007, que aprova o modelo E22A, de medidor eletrônico de energia elétrica, monofásico, classe de exatidão B, marca LANDIS+GYR, resolve:

Art.1º - Dar nova redação ao subitem 3.1 da Portaria Inmetro/Dimel nº 311, de 26 de outubro de 2007, que passará a vigorar com a seguinte redação:

...

“3.1 Descrição: Medidor eletrônico de energia elétrica ativa e reativa ou ativa, monofásico, bidirecional.” (NR)

...

Art.2º - Incluir o subitem 4.13 na Portaria Inmetro/Dimel nº 311, de 26 de outubro de 2007, com a seguinte redação:

...

“4.13 Interfaces de comunicação: porta óptica e/ou saída de pulso e/ou saída serial (opcionais)”

...

Art.3º - Substituir os desenhos anexos constantes do item 8 da Portaria Inmetro/Dimel nº 311, de 26 de outubro de 2007, pelos desenhos anexos à presente Portaria:





Continuação da Portaria Inmetro/Dimel nº 0184, de 09 de outubro de 2012.

...

“8 ANEXOS

- ANEXO 01 – Vista frontal;
- ANEXO 02 – Placa de identificação (Para energia ativa e reativa);
- ANEXO 03 – Placa de identificação (Para energia ativa);
- ANEXO 04 – Plano de selagem;
- ANEXO 05 – Esquemas de ligação;
- ANEXO 06 – Características do bloco de terminais;
- ANEXO 07 – Dimensões externas.” (NR)

...

Art. 4º- Ficam mantidas as demais disposições das Portarias Inmetro/Dimel nº 311, de 26 de outubro de 2007; Inmetro/Dimel nº 419, de 22 de outubro de 2009, e Inmetro/Dimel nº 236, de 22 de julho de 2011.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação.


LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

ANEXOS:

- ANEXO 01 – Vista frontal
- ANEXO 02 – Placa de identificação (Para energia ativa e reativa)
- ANEXO 03 – Placa de identificação (Para energia ativa)
- ANEXO 04 – Plano de selagem
- ANEXO 05 – Esquemas de ligação
- ANEXO 06 – Características do bloco de terminais
- ANEXO 07 – Dimensões externas


Dimel/Dgpro
Ppribeiro / Lcsantiliano
LANDIS+GYR_033413_12






DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0184, DE 09 DE OUTUBRO DE 2012.

	FABRICANTE: LANDIS+GYR EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO LTDA.	COTAS EM: S/C
	Modelo E22A	ESCALA: S/E
	VISTA FRONTAL	ANEXO: 01




DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0184, DE 09 DE OUTUBRO DE 2012.

	FABRICANTE: LANDIS+GYR EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO LTDA.	COTAS EM: S/C
	Modelo E22A	ESCALA: S/E
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ENERGIA ATIVA E REATIVA	ANEXO: 02



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0184, DE 09 DE OUTUBRO DE 2012.


	FABRICANTE: LANDIS+GYR EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO LTDA.	COTAS EM: S/C
	Modelo E22A	ESCALA: S/E
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ENERGIA ATIVA	ANEXO: 03



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0184, DE 09 DE OUTUBRO DE 2012.


	FABRICANTE:	COTAS EM:
	LANDIS+GYR EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO LTDA.	S/C
	Modelo E22A	ESCALA:
	PLANO DE SELAGEM	S/E
		ANEXO:
		04

COM SAÍDA DE PULSO OU SERIAL



POSICIONAMENTO
OPCIONAL DA SAIDA
DE PULSO OU SERIAL:
SP- e SP+ ou SP+ e SP-

SEM SAÍDA DE PULSO OU SERIAL



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0184, DE 09 DE OUTUBRO DE 2012.



FABRICANTE:
LANDIS+GYR EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO LTDA.


COTAS EM:
S/C

Modelo E22A
ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

ESCALA:
S/E


ANEXO:
05

BLOCO DE TERMINAIS E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO - VISTA FRONTAL



Saída de pulsos ou serial:
SP- e SP+ ou SP+ e SP-
(opcional)


BLOCO DE TERMINAIS E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO - VISTA INFERIOR



Saída de pulsos ou serial:
SP- e SP+ ou SP+ e SP-
(opcional)

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0184, DE 09 DE OUTUBRO DE 2012.

	FABRICANTE: LANDIS+GYR EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO LTDA.	COTAS EM: S/C
	Modelo E22A	ESCALA: S/E
	CARACTERÍSTICAS DO BLOCO DE TERMINAIS	ANEXO: 06



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0184, DE 09 DE OUTUBRO DE 2012.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	LANDIS+GYR EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO LTDA.	mm
	Modelo E22A	ESCALA:
DIMENSÕES EXTERNAS		S/E
		ANEXO:
		07